

Catálogo de Señalización





LÍNEA Obligación

Alto Impacto 0,8 mm



101
45x40 / 28x22



102
45x40



103
45x40 / 28x22



104
45x40 / 28x22



105
45x40 / 28x22



106
45x40 / 28x22



107
45x40 / 28x22



108
45x40 / 28x22



109
45x40 / 28x22



110
45x40 / 28x22



111
45x40 / 28x22



112
45x40 / 28x22



113
45x40 / 28x22



114
45x40



115
45x40



123
28x22



124
28x22



125
28x22



126
45x40 / 28x22



127
45x40 / 28x22



128
45x40 / 28x22



129
28x22



130
45x40 / 28x22



131
45x40 / 28x22



117 CALCO
40x30



118 CALCO
40x30



119 CALCO
40x30



120 CALCO
40x30



121 CALCO
40x30



122 CALCO
40x30



134 CALCO
40x30



133
28x22



LÍNEA ADVERTENCIA

Alto Impacto 0,8 mm



45x40



45x40



45x40



45x40



45x40



45x40



45x40



45x40 / 28x22



28x22



28x22



28x22



45x40 / 28x22



28x22



45x40 / 28x22



28x22



45x40



45x40



28x22




28x22



28x22



28x22



28x22



28x22



28x22



28x22



28x22



45x40



LÍNEA PELIGRO

Alto Impacto 0,8 mm



501 • 30x40



502 • 30x40



503 • 30x40



504 • 30x40



505 • 30x40



506 • 30x40



507 • 30x40



508 • 30x40



509 • 30x40



510 • 30x40



511 • 30x40



512 • 30x40



513 • 30x40



514 • 30x40



515 • 30x40



516 • 30x40



517 • 28x22



518 • 28x22



519 • 28x22



520 • 28x22



521 • 28x22



522 • 28x22



523 • 28x22



524 • 28x22



525 • 28x22



403• GRANDE



87,5 x 52

404• COLUMNA



87,5 x 26

405• MEDIANA



87,5 x 35

406• MINI



80 x 23

COMPRANDO 100 BALIZAS SU PUBLICIDAD SE IMPRIME SIN CARGO

Consultar por modelos fotoluminiscentes

301



28x22

302



40x30 / 28x22
20x15

303



40x30 / 28x22
15x10

304



28x22

305



40x30 / 28x22
15x10

306



28x22

310



40x30 / 15x15

311



40x30

314



28x22 / 15x15

315



28x22

316



28x22

318



28x22

319



28x22

320



28x22



33x30



30x30




35x35



30x30



379 DOBLE FAZ
28x22



380 DOBLE FAZ
28x22



381 DOBLE FAZ
28x22



30x30 blanca
15x15 blanca y
fotoluminiscente
10x10 blanca, dorada
y plateada



382 DOBLE FAZ



383 DOBLE FAZ



384 DOBLE FAZ

Medidas: 40x30 / 28x22 / 22x15



22x28



22x28



30x40



15x15



LÍNEA INFORMACIÓN

Alto Impacto 0,8 mm



701 - 30x40



702 - 30x40



703 - 30x40 / 22x28



704 - 30x40 / 22x28



705 - 30x40



706 - 30x30



707 - 15x30



708 - 15x30



709 - 15x30



710 - 15x30



712 - 30x40



713 - 30x40



714 - 15x10 - 715



716 - 30x40 / 22x28



718 - 15x30



719 - 15x30



720 - 28x22



721 - 22x28



722 - 22x28



723 - 22x28



724 - 15x30



725 - 15x30



726 - 15x30




727 - 15x30



728 - 22x28



729 - 15x30



732 - 22x28



733 - 22x28




734 - 22x28



735 - 22x28



736 - 22x28



737 - 22x28



738 - 22x28



739 - 15x30



740 - 15x30



741 - 15x30



742 - 15x30



743 - 30x40



744 - 22x28



745 - 22x28



746 - 22x28



747 - 22x28



749 - 30x40



750 - 30x40



751 - 15x30



752 - 15x30



753 - 15x30



754 - 22x28

i **LÍNEA INFORMACIÓN** Alto Impacto 0,8 mm

 755 - 22x28	 756 - 22x28	 757 - 15x30	 758 - 15x30	 759 - 22x28	 760 - 15x30	 761 - 15x30	 762 - 30x40 / 22x28	
 763 - 15x10	 764 - 15x30	 765 - 15x30	 766 - 22x28	 767 - 15x30	 768 - 15x30	 769 - 15x30	 770 - 15x30	
 771 - 15x30	 772 - 15x15 - 773	 774 - 40x45	 775 - 20x15	 776 - 20x15	 777 - 20x15	 778 - 20x15	 779 - 20x15	 785 - 15x30
 786 - 15x20	 787 - 15x30	 788 - 22x28	 790 - 15x30	 791 - 10x10	 793 - 15x30	 794 - 15x30 ley 26.179 (redondeo)		

LOCALES y VARIOS

 780 - 12,5 x 20 rojo / negro / azul c/números autoadhesivos	 781 - 10 x 20 rojo / negro / azul DOBLE FAZ	 782 - 5 x 15 DOBLE FAZ plateado sobre negro	 784 - 12 x 5 rojo / negro / azul
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LÍNEA EVACUACIÓN

Común y Fótoluminiscente

Alto Impacto 0,8 mm



601 • 14x41



602 • 14x41



603 • 14x41



604 • 14x41



605 • 14x41 / 10x25 / 10x30



606 • 14x41 / 10x25 / 10x30



607 • 14x41



608 • 14x41



609 • 14x41 / 10x25 / 10x30



610 • 14x41 / 10x25 / 10x30



611 • 14x41 / 10x25 / 10x30



612 • 14x41 / 10x25 / 10x30



613 • 14x41 / 10x25 / 10x30



618 • 14x41



619 • 14x41



620 • 14x41 / 10x25



621 • 14x41 / 10x25 / 10x30



622



623



624 • 14x41



625 • 14x41



626 • 14x41



627 • 14x41 / 10x25



629 • 14x41



630 • 14x41



631 • 14x41



632 • 14x41



633 • 14x41



634 • 14x41



635 • 14x41



636 • 14x41



637 • 14x41



638 • 14x41



639 • 14x41



640 • 14x41



641 • 14x41



642 • 14x41



614 • 30x40 / 22x28



615 • 30x40 / 22x28



682 • 22x28 / 30x40 Doble faz



684 • 22x28 / 30x40 Doble faz



643 • 28x22



644 • 14x41



616 • 30x40 / 22x28



617 • 30x40 / 22x28



683 • 22x28 / 30x40 Doble faz



670 • 14x41 Doble faz



671 • 14x41 Doble faz




672 • 14x41 Doble faz

LOS CARTELES FOTOLUMINISCENTES SE ACTIVAN AL CORTARSE LA LUZ. LAS PLACAS DEBEN ESTAR EXPUESTAS A CUALQUIER TIPO DE FUENTE LUMINOSA AL MENOS DOS HORAS PARA HACER EFECTIVO SU SISTEMA.



GUIA DE EVACUACION DE INCENDIO



Si se produce un incendio salga del lugar inmediatamente cerrando las puertas tras de sí.

No utilice el ascensor, este puede quedarse sin corriente eléctrica. Descienda siempre por las escaleras.

Si hay humo salga gateando, el aire es más respirable a ras del piso. Cubra su boca con un pañuelo.

Verifique que las puertas no estén calientes. De ser así no las abra busque otra salida.

Si están bloqueadas las salidas, protéjase detrás de una puerta, acérquese a una ventana y pida auxilio.

No intente extinguir el fuego sin antes dar aviso a los bomberos. Recuerde, el fuego se propaga rápidamente.

Nunca salte si es a riesgo de su vida. Solicite auxilio, protéjase y espere a ser rescatado.

Mantenga la calma. Si hay pánico en las salidas busque otra. Trate de ordenar la evacuación.

Una vez afuera no vuelva a entrar. Si no lo ha hecho llame de inmediato a los bomberos.

SI DECIDE COMBATIR UN INCENDIO:

- * Asegúrese de que todos hayan evacuado el lugar.
- * De aviso a los bomberos o instruya a alguien para que lo haga.
- * Compruebe que el incendio esté limitado a un área pequeña y que detrás suyo haya una salida sin obstrucciones y sin riesgo de propagación.
- * No lo haga a riesgo de su vida, si no puede controlar el fuego, salga de inmediato, antes de que el fuego se propague.
- * Utilice el matafuego adecuado para cada tipo de incendio
 - Quite el seguro y manténgalo vertical.
 - Colóquese a tres metros del fuego.
 - Accione la válvula.
 - Dirija la descarga a la base del fuego con movimiento de valvén.
 - Inicie la descarga y avance gradualmente.

TIPOS DE FUEGOS



COMO ATACAR UN FUEGO

- Ataque el fuego en la dirección del viento.
- Al combatir fuego en superficies líquidas, comience por la base y parte delantera del mismo.
- Si existe derrame, empiece a extinguir desde arriba hacia abajo.
- Es preferible usar siempre varios extintores al mismo tiempo, en vez de emplearlos uno tras otro.
- Esté atento a una posible reiniciación del fuego. No abandone el lugar hasta que el fuego quede completamente apagado.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS: 100 MEDICO: 107
POLICIA: 911 DEFENSA CIVIL: 103

GUIA DE EVACUACION EN CASO DE EMERGENCIA

ES MUY IMPORTANTE ESTAR PREPARADO ANTE ESTAS CIRCUNSTANCIAS PARA PRESERVAR VIDAS Y BIENES

	Ocúpese por conocer los Teléfonos, Salidas de Emergencia y las pautas generales para evacuar el Edificio o el sector donde se encuentra.
	Ante un principio de incendio <ul style="list-style-type: none"> * Llame inmediatamente a los bomberos/emergencias. * Utilice el matafuegos, sólo en caso de haber recibido instrucción para ello. * De ser posible corte la luz y el gas al salir.
	Ante la indicación de abandonar el Sector afectado o el Edificio hágalo en forma ordenada y sin correr. Conserve la calma y evite el pánico.
	Si queda rodeado por el fuego cierre las puertas y cubra con trapos húmedos las rendijas, pida auxilio desde una ventana, balcón, etc.
	Si es alcanzado por el humo, salga gateando, protéjase boca y nariz con un pañuelo humedecido y circule pegado a las paredes.
	Si al tocar una puerta nota que la misma tiene alta temperatura, NO la abra y busque otra salida.
	NO utilice el ascensor o montacargas. Siempre descienda por escaleras.
	Si sus prendas son alcanzadas por el fuego, NO CORRA, voltee, ruedo y/o cúbrase con una manta.
	Colabore ayudando a otras personas que lo necesiten.
	Una vez afuera. NO regrese por ningún motivo y manténgase alejado del edificio.

RECUERDE: LOS PEORES ENEMIGOS SON EL HUMO Y EL PANICO.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

Bomberos: 100 Médico: 107
Policía: 911 Defensa civil: 103



LÍNEA Seguridad

Alto Impacto 0,8 mm



801 • 30x40



803 • 30x30



804 • 30x40



805 • 14x41



806 • 30x40



808 • 30x40



807 • 14x41



809 • 14x41



810 • 30x40



811 • 30x40



812 • 14x41



813 • 30x40



814 • 30x40



815 • 30x40



816 • 30x40



817 • 30x40



818 • 30x40



820 • 30x40



802 • 30x40



819 • 30x40



880 • 30x40 DOBLE FAZ



881 • 30x40 DOBLE FAZ



LÍNEA Dorada

Alto Impacto 0,8 mm



901 • 8x20



903 • 8x20



904 • 8x20



905 • 8x20



912 • 8x20



914 • 8x20



915 • 8x20



916 • 8x20



923 • 8x20



924 • 8x20



925 • 8x20



926 • 8x20



927 • 8x20



928 • 8x20



929 • 8x8



930 • 8x8



931 • 8x20



932 • 8x20



933 • 8x20



934 • 8x20



935 • 8x20



936 • 8x20



917 • 8x8



918 • 8x8



919 • 8x8



920 • 8x8



LÍNEA PROHIBICIÓN

Alto Impacto 0,8 mm

1001



PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA
AJENA A LA EMPRESA

45x40

1002



PROHIBIDO
PASAR

45x40 / 28x22

1004



PROHIBIDO HACER
FUEGO Y FUMAR

45x40

1005



PROHIBIDO
ESTACIONAR

45 x 40 / 28 x 22 / 15 x 10

1007



PROHIBIDO
FUMAR

20x15

1008



PROHIBIDO
ESTACIONAR
GARAGE

20x15

1009



EN CASO DE INCENDIO
NO USE EL ASCENSOR

28x22

1011



NO APAGAR
CON AGUA

28x22

1012



PROHIBIDO EL PASO
DE PEATONES

28x22

1013



NO ACEITAR O LIMPIAR
MAQUINAS EN MOVIMIENTO

28x22

1014



PROHIBIDO
FUMAR

45 x 40 / 28 x 22 / 15 x 10

1015



PROHIBIDO EL USO
DE TELEFONOS
CELULARES

20x15

1016



PROHIBIDO TRANSPORTAR
PERSONAL SOBRE
MAQUINAS OPERATIVAS

28x22

1017



PROHIBIDO SOLDAR
EN ESTA AREA

28x22

1018



PROHIBIDO USAR
HERRAMIENTAS
DEFECTUOSAS

28x22

1019



PROHIBIDO COMER
Y BEBER EN
ESTE SECTOR

28x22

1020



PROHIBIDA LA VENTA
DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
A MENORES DE 18 AÑOS

28x22

1021



PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA
AJENA AL SECTOR

45x40 / 28x22

1022



PROHIBIDO EL
CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS

28x22

1023



PROHIBIDO
CONECTAR

28x22

1031



28x22 / 40x30

1024



GRACIAS POR
NO FUMAR

28x22 / 20x15

1026



PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA
AJENA A LA OBRA

45x40

1027



EN ESTE LUGAR NO
ESTA PERMITIDO EL
INGRESO Y SU USO

28x22

1028



PROHIBIDO EL
INGRESO CON
ANIMALES

28x22

1029



PROHIBIDO ARROJAR
RESIDUOS

45x40

1030



PROHIBIDO
ESTACIONAR
LAS 24 HS.

45 x 40 / 28 x 22



LÍNEA Alto IMPACTO Adhesivo

Alto Impacto 0,4 mm

4900 — 7,5 x 25 cm



4901 •



4902 •



4903 •



4904 •



4905 •



4906 •



4907 •



4908 •



4909 •



4910 •

5000 — 15 x 10 cm



5001 •



5002 •



5003 •



5004 •



5005 •



5006 •



5007 •



5008 •



5009 •



5010 •

5100 — 15 x 10 cm



5101 •



5102 •



5104 •



5105 •



5107 •



5108 •



5109 •



5110 •



5111 •



5112 •



5113 •



5114 •



5115 •



5116 •



5117 •



5118 •



5119 •



5120 •



5121 •



LÍNEA Alto Impacto Adhesivo

Alto Impacto 0,4 mm

5200 — 15 x 10 cm



5201 •



5202 •



5203 •



5204 •



5205 •



5206 •



5207 •



5218 •



5210 • 15X15



5211 • 15x15/10x10



5212 •



5213 •



5214 •



5215 •



5216 •



5217 •



5208 •



5209 •



5219 • 15x15/10x10

5300 — 10 x 15 cm



5301 •



5302 •



5303 •



5304 •



5305 •



5306 •

5400 — 15 x 15 cm



5401 •



5402 •



5405 •



5406 •



5407 •



5408 •



5409 •



5410 •



5411 •



5412 •



5413 • 15x10



5414 • 15x10



5415 • 15x10



5416 • 15x10

5500 — 7,5 x 25 cm



5501 •



5502 •



5503 •



5504 •



5505 •



5506 •



5507 •



5508 •



5509 •



5510 •



5511 •



5512 •



5513 •



5514 •



5515 •



5516 •



5517 •



LÍNEA ALTO IMPACTO Adhesivo

Alto Impacto 0,4 mm

5700 — 10 x 15 cm



5701 •



5702 •



5703 •



5704 •



5705 •



5706 •



5707 •



5708 •



5709 •



5710 •



5711 •



5712 •

5900 — 7,5 x 25 cm



5901 •



5902 •



5903 •



5904 •



5905 •



5906 •



5907 •



5908 •

6000 — fotoluminiscente — 7,5 x 25 cm / 15 x 10 cm



6001 •



6002 •



6003 •



6008 •



6009 •



6010 •



6011 •



6013 •



6014 •



6015 •



6004 •



6005 •



6006 •



6007 •



6016 •



6017 •



6018 •

A**Adhesivos EN PVC****7000** — 3 x 10 cm

7001 •



7002 •



7003 •



7004 •



7009 •



7010 •



7005 •



7006 •



7007 •



7008 •

7100 — 3 x 10 cm

7101 •



7102 •



7103 •



7104 •



7112 • 10x15



7114 • 10x10

Calco para vidrios.
Para pegar del lado interno.

7105 •



7106 •



7107 •



7108 • 10x15



7113 • 10x15



7109 •



7110 •



7111 •

7400 — Calcos plateados DOBLE FAZ para vidrios — 5 x 12 cm


7401 • Único calco con la leyenda "tire" en una cara y "tire en la otra.



7402 •



7404 •



7406 •



7403 •



7405 •



Adhesivos EN PVC

8000 — 15 x 15 cm

EXTINTOR A BASE DE AGUA BAJO PRESION
CLASES DE FUEGO

Número de serie _____
Fecha de fabricación _____
Capacidad Nominal _____
Potencial extintor _____
Presión de servicio _____
Presión de ensayo _____

INSTRUCCIONES PARA EL USO
1) quite el seguro y mantenga vertical.
2) presione la palanca y dirija la descarga con movimiento de vaivén a la base del fuego.
3) inicie la descarga lo más cerca posible y avance gradualmente.

INSPECCION Y MANTENIMIENTO
RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUES DEL USO. REALIZAR PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO ANUALMENTE Y CADA 2 AÑOS HACER PRUEBA HIDRAULICA.
ESTE EXTINTOR DEBE SER RECARGADO Y MANTENIDO CON SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM 3517 PARTE II

8001 •

EXTINTOR A BASE DE POLVO BAJO PRESION
CLASES DE FUEGO

Número de serie _____
Fecha de fabricación _____
Capacidad Nominal _____
Potencial extintor _____
Presión de servicio _____
Presión de ensayo _____

INSTRUCCIONES PARA EL USO
1) quite el seguro y mantenga vertical.
2) presione la palanca y dirija la descarga con movimiento de vaivén a la base del fuego.
3) inicie la descarga lo más cerca posible y avance gradualmente.

INSPECCION Y MANTENIMIENTO
RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUES DEL USO. TRIMESTRALMENTE CONTROLAR EL ESTADO DE PRESURIZACION (AGUA EN ZONA VERDE CORRECTO, AGUA EN ZONA ROJA: RECARGAR INMEDIATAMENTE). REALIZAR PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO ANUALMENTE Y CADA 5 AÑOS HACER PRUEBA HIDRAULICA.
ESTE EXTINTOR DEBE SER RECARGADO Y MANTENIDO CON SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM 3517 PARTE II

8002 •

EXTINTOR A BASE DE ANHIDRIDO CARBONICO
CLASES DE FUEGO

Número de serie _____
Fecha de fabricación _____
Capacidad Nominal _____
Potencial extintor _____
Presión de servicio _____
Presión de ensayo _____

INSTRUCCIONES PARA EL USO
1) quite el seguro y mantenga vertical.
2) presione la palanca y dirija la descarga con movimiento de vaivén a la base del fuego.
3) inicie la descarga lo más cerca posible y avance gradualmente.

INSPECCION Y MANTENIMIENTO
RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUES DEL USO. TRIMESTRALMENTE CONTROLAR EL PESO DEL MATAFUEGO. SI HA PERDIDO MAS DEL 10% DE SU CARGA RECARGAR INMEDIATAMENTE. REALIZAR PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO ANUALMENTE Y CADA 5 AÑOS HACER PRUEBA HIDRAULICA.
ESTE EXTINTOR DEBE SER RECARGADO Y MANTENIDO CON SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM 3517 PARTE II

8003 •

EXTINTOR A BASE DE HCFC 123
CLASES DE FUEGO

Número de serie _____
Fecha de fabricación _____
Capacidad Nominal _____
Potencial extintor _____
Presión de servicio _____
Presión de ensayo _____

INSTRUCCIONES PARA EL USO
1) quite el seguro y mantenga vertical.
2) presione la palanca y dirija la descarga con movimiento de vaivén a la base del fuego.
3) inicie la descarga lo más cerca posible y avance gradualmente.

INSPECCION Y MANTENIMIENTO
RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUES DEL USO. TRIMESTRALMENTE CONTROLAR EL ESTADO DE PRESURIZACION (AGUA EN ZONA VERDE CORRECTO, AGUA EN ZONA ROJA: RECARGAR INMEDIATAMENTE). REALIZAR PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO ANUALMENTE Y CADA 5 AÑOS HACER PRUEBA HIDRAULICA.
ESTE EXTINTOR DEBE SER RECARGADO Y MANTENIDO CON SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM 3517 PARTE II

8005 •

EXTINTOR A BASE DE ACETATO DE POTASIO Y AGUA
CLASES DE FUEGO

Número de serie _____
Fecha de fabricación _____
Capacidad Nominal _____
Potencial extintor _____
Presión de servicio _____
Presión de ensayo _____

INSTRUCCIONES PARA EL USO
1) quite el seguro y mantenga vertical.
2) presione la palanca y dirija la descarga con movimiento de vaivén a la base del fuego.
3) inicie la descarga lo más cerca posible y avance gradualmente.

INSPECCION Y MANTENIMIENTO
RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUES DEL USO. TRIMESTRALMENTE CONTROLAR EL ESTADO DE PRESURIZACION (AGUA EN ZONA VERDE CORRECTO, AGUA EN ZONA ROJA: RECARGAR INMEDIATAMENTE). REALIZAR PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO ANUALMENTE Y CADA 5 AÑOS HACER PRUEBA HIDRAULICA.
ESTE EXTINTOR DEBE SER RECARGADO Y MANTENIDO CON SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM 3517 PARTE II

8006 •

8100 — 15 x 15 cm / 10 x 10 cm

APTO TODO TIPO DE FUEGO

A B C

8101 •

APTO INSTALACIONES ELECTRICAS

B C

LIQUIDOS INFLAMABLES

8102 •

NO USAR EN INSTALACIONES ELECTRICAS

A

MADERA - TRAJOS CARTONES

8103 •

NO USAR EN INSTALACIONES ELECTRICAS

A B

MADERAS - TRAJOS - CARTON Y COMBUSTIBLE

8104 •

HCFC 123

A B C

COMPUTADORAS
FAX / FOTOCOPIADORAS
APARATOS ELECTRONICOS
EN GENERAL

8106 •

NO APTO PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

A K

GRASAS / ACEITES
VEGETALES
O ANIMALES

8107 •

8200 — 15 x 15 cm

EXTINTOR DE AGUA BAJO PRESION
PARA FUEGOS CLASE

NO APTO PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

INSTRUCCIONES OPERATIVAS

1 quite el seguro
2 colóquese a 2 metros
3 accione la palanca
4 dirija el chorro hacia la base del fuego

8201 •

EXTINTOR DE POLVO BAJO PRESION
PARA FUEGOS CLASE

INSTRUCCIONES OPERATIVAS

1 quite el seguro
2 colóquese a 2 metros
3 accione la palanca
4 dirija el chorro hacia la base del fuego

8202 •

EXTINTOR DE DIOXIDO DE CARBONO
PARA FUEGOS CLASE

INSTRUCCIONES OPERATIVAS

1 quite el seguro
2 colóquese a 2 metros
3 accione la palanca
4 dirija el chorro hacia la base del fuego

8203 •

INSTRUCCIONES OPERATIVAS

1º quite el seguro.

2º colóquese a 3 mts.

3º accione la palanca y dirija el chorro a la base del fuego.

8204 • 7,5 x 13 cm



Adhesivos EN PVC

7300

EQUIPO CONTROLADO POR
CONTROL TRIMESTRAL
FECHA DE CONTROL
PROXIMO CONTROL

7301 • 5 x 3,5



7304 • 5 x 4

MATAFUEGOS SERVICE	
EL SERVICIO HA SIDO REALIZADO POR UNA EMPRESA AUTORIZADA DE CONFORMIDAD CON NORMAS VIGENTES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE MATAFUEGOS SEGUN NORMA IRAM 3517 PARTE II S.I.C.O.R.D. 40.473 G.C.B.A.	
VTO. CARGA	
VTO. P.H.	
Nº DE SERIE	

7305 • 14 x 7,5

7500

NÚMEROS del 1 al 100 NEGROS fabricados en PVC blanco. PARA NUMERAR PUESTOS de INCENDIO u OTROS.



• 6 x 3,5 cm



• 6 x 3,5 cm



• 6 x 7 cm


Medidas:

1 - 9 6 x 3,5 cm
10 - 100 6 x 7 cm

7600

SALUD		
INCENDIO		
REACTIVIDAD		
PROTECCION PERSONAL		
RIESGO ESPECIFICO (tildar el que corresponda)		
ACIDO	IRRITANTE	
ALCALINO	OXIDANTE	
INFLAMABLE	TOXICO	
PROTECCION PERSONAL (tildar al que corresponda)		
A	F	
B	G	
C	H	
D	I	
E	J	
RIESGO PARA LA SALUD • INSTAL. • SERVICIOS EN SERVICIO • PELIGRO 1. LESIONABLE PELIGROSO. 2. NO PELIGROSO.	RIESGO DE INCENDIO • PELIGROSO MENOR A 20° • PELIGROSO MEDIO A 25° • PELIGROSO MAYOR A 30° 1. INFLAMABLE MAYOR A 30° 2. NO INFLAMABLE.	RIESGO DE RADIOACTIVIDAD • PUEDE EXPLORAR. • PUEDE EXPLORAR EN CASO DE CHOQUE O CALENTAMIENTO. • CAMBIO QUIMICO VOLANTE. • INSTALACION EN CASO DE CALENTAMIENTO. • ESTABLE.

7601 • 16x12



7602 • 10x10 / 25x25



LÍNEA TARJETAS

Alto Impacto 0,8 mm

ATENCION
NO CONECTAR ELECTRICISTA TRABAJANDO
Observaciones
Aliso colocado por el Sr. _____
Seccion: _____ Fecha: ____/____/____ Hora: _____
Ver al dorso
ESTA TARJETA SOLO PODRA SER UTILIZADA POR LA PERSONA AUTORIZADA INDICADA ARRIBA Y SERA LA UNICA QUE PODRA QUITARLA DE SU LUGAR UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.
NO RETIRAR ESTA TARJETA Ver al dorso

T001 • 15 x 10

ATENCION
NO TOCAR
Observaciones
Aliso colocado por el Sr. _____
Seccion: _____ Fecha: ____/____/____ Hora: _____
Ver al dorso
ESTA TARJETA SOLO PODRA SER UTILIZADA POR LA PERSONA AUTORIZADA INDICADA ARRIBA Y SERA LA UNICA QUE PODRA QUITARLA DE SU LUGAR UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.
NO RETIRAR ESTA TARJETA Ver al dorso

T002 • 15 x 10

ATENCION
EQUIPO DEFECTUOSO
Observaciones
Aliso colocado por el Sr. _____
Seccion: _____ Fecha: ____/____/____ Hora: _____
Ver al dorso
ESTA TARJETA SOLO PODRA SER UTILIZADA POR LA PERSONA AUTORIZADA INDICADA ARRIBA Y SERA LA UNICA QUE PODRA QUITARLA DE SU LUGAR UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.
NO RETIRAR ESTA TARJETA Ver al dorso

T003 • 15 x 10

ATENCION
EN REPARACION
Observaciones
Aliso colocado por el Sr. _____
Seccion: _____ Fecha: ____/____/____ Hora: _____
Ver al dorso
ESTA TARJETA SOLO PODRA SER UTILIZADA POR LA PERSONA AUTORIZADA INDICADA ARRIBA Y SERA LA UNICA QUE PODRA QUITARLA DE SU LUGAR UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.
NO RETIRAR ESTA TARJETA Ver al dorso

T004 • 15 x 10

PELIGRO
NO PONER EN MARCHA
Observaciones
Aliso colocado por el Sr. _____
Seccion: _____ Fecha: ____/____/____ Hora: _____
Ver al dorso
ESTA TARJETA SOLO PODRA SER UTILIZADA POR LA PERSONA AUTORIZADA INDICADA ARRIBA Y SERA LA UNICA QUE PODRA QUITARLA DE SU LUGAR UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.
NO RETIRAR ESTA TARJETA Ver al dorso

T005 • 15 x 10

PELIGRO
FUERA DE SERVICIO
Observaciones
Aliso colocado por el Sr. _____
Seccion: _____ Fecha: ____/____/____ Hora: _____
Ver al dorso
ESTA TARJETA SOLO PODRA SER UTILIZADA POR LA PERSONA AUTORIZADA INDICADA ARRIBA Y SERA LA UNICA QUE PODRA QUITARLA DE SU LUGAR UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.
NO RETIRAR ESTA TARJETA Ver al dorso

T006 • 15 x 10

PELIGRO
ALTO VOLTAJE
Observaciones
Aliso colocado por el Sr. _____
Seccion: _____ Fecha: ____/____/____ Hora: _____
Ver al dorso
ESTA TARJETA SOLO PODRA SER UTILIZADA POR LA PERSONA AUTORIZADA INDICADA ARRIBA Y SERA LA UNICA QUE PODRA QUITARLA DE SU LUGAR UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.
NO RETIRAR ESTA TARJETA Ver al dorso

T007 • 15 x 10

PELIGRO
NO TOCAR ESTA VALVULA
Observaciones
Aliso colocado por el Sr. _____
Seccion: _____ Fecha: ____/____/____ Hora: _____
Ver al dorso
ESTA TARJETA SOLO PODRA SER UTILIZADA POR LA PERSONA AUTORIZADA INDICADA ARRIBA Y SERA LA UNICA QUE PODRA QUITARLA DE SU LUGAR UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.
NO RETIRAR ESTA TARJETA Ver al dorso

T008 • 15 x 10



A 100 -



A 102 -



A 103 -



A 104 -



A 105 -



A 106 -



A 107 -



A 108 -



A 109 -



A 110 -



A 111 -



A 112 -



A 113 -



A 114 -



A 115 -



A 116 -



A 117 -



A 118 -



A 200 -



A 201 -



A 202 -



A 203 -



A 204 -



A 205 -



A 206 -



A 207 -



A 208 -



A 209 -



A 210 -



A 211 -



A 212 -



A 213 -



A 214 -



A 215 -



A 216 -



A 217 -



A 218 -



A 219 -



A 220 -



A 221 -



A 222 -



A 223 -



A 224 -



A 300 -



A 301 -



A 302 -



A 303 -



A 304 -



A 305 -



A 306 -



A 307 -



A 308 -



A 309 -



A 310 -



A 311 •



A 312 •



A 313 •



A 314 •



A 400 •



A 401 •



A 402 •



A 403 •



A 404 •



A 405 •



A 407 •



A 408 •



A 409 •



A 410 •



A 411 •



A 412 •



A 413 •



A 414 •



A 415 •



A 416 •



A 417 •



A 418 •



A 419 •



A 420 •



A 421 •



A 422 •



A 423 •



A 424 •



A 425 •



A 426 •



A 427 •



A 428 •



A 429 •



A 430 •



A 500 •



A 501 •



A 502 •



A 503 •



A 504 •



A 505 •



A 506 •



A 507 •



A 508 •



A 509 •



A 510 •



A 511 •



A 512 •



A 513 •



A 514 •



A 515 •



A 516 •



A 517 •



A 518 •



A 519 •




LÍNEA PARA ARMAR

Alto Impacto 0,8 mm



Q010 • 50x30 cm



Q011 • 50x30 cm



Q012 • 50x30 cm



Q013 • 50x30 cm

CARTELES BASE EN ALTO IMPACTO PARA ARMAR CON ADHESIVOS DE LINEA 16x14




Q051 • 50x50 cm



Q052 • 50x50 cm



Q053 • 50x50 cm



Q050 • 50x50 cm

OBLIGACION
En este lugar es obligatorio el uso de :

OBLIGACION DE USAR QUANTES DE SEGURIDAD
OBLIGACION DE USAR PROTECTORES AUDITIVOS
OBLIGACION DE USAR CASCO DE SEGURIDAD
OBLIGACION DE USAR MASCARA FACIAL

Cumpla con las normas de seguridad e higiene



LÍNEA PLOTTER


Alto Impacto 0,8 mm

CARTEL BASE EN ALTO IMPACTO

PERSONALIZACION EN PLOTTER



P10 • 30x40



P11 • 30x40




P12 • 30x40




P13 • 30x40



P14 • 30x40



P15 • 30x40



P16 • 30x40



P50 • 28x22



P51 • 28x22




P52 • 28x22



P53 • 28x22




P54 • 28x22



P55 • 28x22



P56 • 28x22



P57 • 28x22 /40x45



P58 • 28x22 /45x40

CARTELES EN CHAPA METÁLICA

PRODUCTOS ESPECIALES



3001 • 30 x 40 DOBLE FAZ con soporte - fondo epoxi



3002 • 30 x 40 DOBLE FAZ con soporte - fondo epoxi

SIMBOLOS PARA LA IDENTIFICACION DE LAS CLASES DE FUEGO		CLASES DE FUEGOS		
TIPO DE MATAFUEGOS		A	B	C
		SOLIDOS	LIQUIDOS INFLAMABLES	ENERGIA ELECTRICA
AGUA	A	SI muy eficiente	NO no eficiente	NO debe usarse
ESPUMA	AB	estabilizante eficiente	SI muy eficiente	NO debe usarse
POLVO ABC	ABC	SI muy eficiente	SI muy eficiente	eficiente
DIOXIDO DE CARBONO	BC	poco eficiente	SI eficiente	SI muy eficiente
HCFC PRODUCTO ECOLOGICO	ABC	SI eficiente	SI muy eficiente	SI muy eficiente

4002 • 28 x 22

Clases de fuegos y de matafuegos.



4001 • PVC espumado 3 mm. 58,5 x 26,5 cm.

EMPRESA ROL DE EMERGENCIA

- A) ENCARGADO DEL SECTOR:**
Dirige todo el procedimiento de emergencia.
- B) OPERARIO DE MANTENIMIENTO:**
Corta el suministro de gas.
Corta el suministro de electricidad.
Se pone a disposición de "A".
- C) OPERARIOS/AS:**
Opera extinguidores portátiles.
Se pone a disposición de "A".
- D) PERSONAL DE GUARDIA:**
Da la alarma a la unidad de bomberos.
Si es necesario, solicita ayuda al hospital o al servicio de ambulancias.
Se pone a disposición de "A".
- E) PERSONAL ADMINISTRATIVO:**
Organiza la evacuación del personal.
Se pone a disposición de "A".

TELEFONOS DE EMERGENCIA
EMERGENCIAS MEDICAS: 107
POLICIA: 101 BOMBEROS: 100

SOLICITE SU MODELO

Rol de incendio y emergencias

CORRUGADOS PLÁSTICOS VIALES

consulte por otros modelos 70 x 50



V01 •




V02 •



V03 •



V04 •



V05 •



V06 •



V07 •



V08 •



V09 •



V10 •



V11 •



V12 •



V13 •



V14 •



V15 •



V16 •



CALCOS EN VINILO REFLECTIVO O COMÚN

25 x 25 cm



6101



6102



6103



6104



6105



6106



6107



6108



6109



6110



6111



6112



6113



6114



6115



6116



6117



6118



6119



6120



6121



6122



6123



6124



22x35


- ESTA SEÑALIZACIÓN CLASIFICA EL RIESGO DE LOS MATERIALES PELIGROSOS QUE SE TRANSPORTAN.
- SOLICITE SEGÚN SU NECESIDAD.



PRODUCTOS DE SEGURIDAD



Consulte por estos productos



CINTAS ANTIDESLIZANTES importadas

FOTOLUMINISCENTE: 25 MM X 15 M

TRANSPARENTE: 25 MM X 15 M

NEGRA: 25 MM X 30 M

NEGRA: 50 MM X 30 M



CINTAS Reflectivas

GRADO DIAMANTE
BAJO NORMAS IRAM

BLANCA/AMARILLA - ANCHO: 50 MM

ROJA - ANCHO: 75 MM


ROJA/BLANCA - ANCHO: 75 MM



CINTAS PERIMETRALES

Peligro - PRECAUCIÓN

80 MM X 200 M



CINTAS DEMARCATORIAS adhesivas para pisos

50 MM X 30 M



Soporte para MATAFUEGO

5 Kg - 10 Kg



Cinta Doble Faz

PARA fijación de CARTELES

12 MM X 10 M



Círculos reflectivos Velocidad Máxima

BAJO NORMAS IRAM



BANDERAS Peligro

POLIESTER 100%

CON filtro UV

PARA INTEMPERIE

50 CM X 70 CM



Solicite cotización por calcomanías con la publicidad de su empresa para matafuegos u otros productos.

Se realizan en medidas y colores según su necesidad.

Fabricación en PVC autoadhesivo lavable y otros materiales.

Impresas en serigrafía, con tintas y lacas de protección UV (Ultra Violeta).

Ellos confiaron en nosotros:



Fondo Fotoluminiscente

Señalización y Prevención COVID 19

¿Cómo prevenir el contagio?

Lavarse las manos con jabón regularmente.

Estornudar en el pliegue del codo.

Ventilar todos los ambientes.

Limpia los objetos que se usen con frecuencia.

No llevarse las manos a los ojos, nariz ni boca.

No compartir platos, vasos u otros artículos de uso personal.

20 x 15 cm

CV 01 20 X 15 CM

SE DEBE INGRESAR CON UN ELEMENTO DE PROTECCIÓN DE NARIZ, BOCA Y MENTÓN.

TAPABOCAS

CV 02 20 X 15 CM

CONTROL OBLIGATORIO DE TEMPERATURA

CV 03 20 X 15 CM

DESINFECTAR SU CALZADO ANTES DE ENTRAR

CV 04

POR FAVOR UTILICE EL GEL DESINFECTANTE

CV 05

DESINFECTE LOS PRODUCTOS AL LLEGAR A SU CASA

CV 06

NO TOCAR LOS PRODUCTOS QUE NO VA A CONSUMIR

CV 07 20 X 15 CM

PARE ESPERE EN FILA A SER LLAMADO

CV 08 20 X 15 CM

COVID-19 ESTE LOCAL CUMPLE CON LOS PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN

CV 09 20 X 15 CM

ZONA DE DESINFECCIÓN

CV 10 20 X 15 CM

QUÉDATE EN CASA

NOSOTROS TE LO LLEVAMOS

CV 11 20 X 15 CM

CUIDEMONOS ENTRE TODOS

SOLO ESTA PERMITIDO

EL INGRESO DE:

..... PERSONAS

AL LOCAL

CV 12 20 X 15 CM

PROTEJAMOS NUESTRA SALUD. MANTENGAMOS LA DISTANCIA DE SEGURIDAD

CV 13 20 X 15 CM

AGUARDE AQUI

MANTENGA LA DISTANCIA

CV 14 28 cm diametro con Protección de PVC transparente

POR FAVOR RESPETE LA DISTANCIA

CV 15

Franjas 60 x 10 cm con Protección de PVC transparente



Nueva cartelería y productos



4003 -
Cartel Alto Impacto
Doble faz - mango de aluminio



135 - 22x28 / 45x40



136 - 22x28 / 45x40



796 - 15x30




7306 - 13x9



7307 - 15x7



Números
15 x 15 cm
Alto Impacto 0,8 mm



LOGO Y DATOS DE SU EMPRESA

medida: 15 x 15 cm c/ lado
alto impacto 1-2 mm

LOGO Y DATOS DE SU EMPRESA

Logo y datos de su empresa

Alto impacto 0,8 mm
medida: 30 cm x 4,5 cm

Solicite presupuesto

